
EDITION / VERSİYON 02/2022
UPDATE / GÜNCELLEME 06/2023

70TH

HIGH INSULATED WINDOW & DOOR SYSTEM

YÜKSEK YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ



KURTOĞLU® ALUMINIUM

BRL Aluminium System

LorenzoLine® aluminium profile system


KURTOĞLU®
ALUMINIUM



COMPANY INFORMATION

FİRMAMIZ HAKKINDA

Our company started its operations with copper and lead casting in the 1960s, and in 1980, we started to serve in the Aluminium Sector with aluminium extrusion press that has 1200 ton capacity. KURTOGLU Aluminium is located in Corlu, approximately 100 km away from Istanbul and operates in 31.000 m2 indoor area. With our latest investments, our company has become a modern integrated facility.

- Annual production capacity ~ 34.000 tons,
- Approximately ~ 500 qualified employees,
- ISO 9001:2015 Quality System.
- Qualicoat Seaside Certificate,
- Qualanod Certificate,
- CE Certificate

The main production features of our Company are described as follows:

- Molding Room (Wire Erosion, Treatment Center),
- Aluminium Extrusion Presses, (800 tons, 1460 tons, 1880 tons, 1460/1880 tons, 2100 tons and 2600 tons),
- Anodic Oxidation Facility (75.000 amps - 412.500 m2 / month)
- Electrostatic Powder Paint Facility (750.000 m2 / month)
- Mechanical Processing Section (CNC Treatment Center)

Kurtoğlu Aluminyum exports its products to; U.S. America, New York, Los Angeles, San Francisco, Switzerland, Germany, Austria, Belgium, Sweden, Albania, England, Greece, Bulgaria, Cyprus, Serbia, Montenegro, Hungary, Georgia, Croatia, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Moldova, Ukraine, Macedonia, Kosovo, Romania, Belarus, Czech Republic, Libya, Iraq, Algeria, Tunisia, Qatar, Nigeria, Israel, Ghana, Gabon, France, India, Saudi Arabia, Burkina Faso, Ethiopia, Egypt, Ivory Coast, Morocco, Poland, The Netherlands, Russia, Madagascar, Niger, Tanzania, Mozambique, Norway, Lebanon, Mayotte, Palestine, Senegal, Somali, Benin, Canada, Panama.

KURTOĞLU ALUMINIUM continues to operate based on the principle of providing services to its customers with zero fault.

Şirketimiz 1960' lı yıllarda Bakır ve Kurşun ile üretim hayatına başlamıştır. 1980 yılında 1200 tonluk Alüminyum Ekstrüzyon presi ile üretim sektörüne girmiştir.
KURTOĞLU Alüminyum; İstanbul'a yaklaşık 100 km mesafede Çorlu'da bulunmaktadır. 31.000 m^2 kapalı alanda faaliyetini sürdürmektedir. Son yapılan yatırımlarla şirketimiz modern bir entegre tesis haline ulaşmıştır.

- Yıllık kapasite ~ 34.000 ton,
- Yaklaşık ~ 500 kalifiye eleman,
- ISO 9001:2015 kalite sistemi,
- Qualicoat Seaside Belgesi,
- Qualanod Belgesi,
- CE Belgesi,


Şirketimizin ana özellikleri aşağıda da belirtilmiştir:

- Kalıphane Bölümü (Tel erozyon, İşleme Merkezi)
- Alüminyum Ekstrüzyon Presleri; (800 ton, 1460 ton, 1880 ton, 1460/1880 ton, 2100 ton ve 2600 ton),
- Eloksal Tesisi (75.000 Amper - 412.500 m^2 / Ay)
- Elektrostatik Toz Boya Tesisi (750.000 m^2 / Ay)
- Mekanik İşlem Bölümü (CNC İşleme Merkezi)

KURTOĞLU Alüminyum Ürünleri; Amerika, New York, Los Angeles, San Francisco, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika, İsveç, Arnavutluk, İngiltere , Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Macaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Moldovya, Ukrayna, Makedonya, Kosova, Romanya, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Libya, Irak, Cezayir, Tunus, Katar, Nijerya, İsrail, Gana, Gabon, Fransa, Hindistan, Suudi Arabistan, Burkina Faso, Etiyopya, Mısır, Fil Dişi Sahili, Fas, Polonya, Hollanda, Rusya Federasyonu, Madagaskar, Nijer, Tanzanya, Mozambik, Norveç, Lübnan, Mayotte, Filistin, Senegal, Somali, Benin, Kanada, Panama' ya ihraç edilmektedir.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM müşterilerine sıfır hata ile hizmet vermeyi temel alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

‘The countries of export;
İhracat yapılan ülkeler’



Kurtoğlu Aluminium countries of export / *İhracat yapılan ülkeler.*

- *U.S. America / Amerika*
- *New York*
- *Los Angeles*
- *San Francisco*
- *Switzerland / İsviçre*
- *Germany / Almanya*
- *Austria / Avusturya*
- *Belgium / Belçika*
- *Sweden / İsveç*
- *Albania / Arnavutluk*
- *England / İngiltere*
- *Greece / Yunanistan*
- *Bulgaria / Bulgaristan*
- *Cyprus / Kıbrıs*
- *Serbia / Sırbistan*
- *Montenegro / Karadağ*
- *Hungary / Macaristan*
- *Georgia / Gürcistan*
- *Croatia / Hırvatistan*
- *Turkmenistan / Türkmenistan*
- *Kyrgyzstan / Kırgızistan*
- *Azerbaijan / Azerbaycan*
- *Moldova / Moldovya*
- *Ukraine / Ukrayna*
- *Macedonia / Makedonya*
- *Kosova*
- *Romania / Romanya*
- *Belarus / Beyaz Rusya*
- *Czech Republic / Çek Cumhuriyeti*
- *Libya / Libya*
- *Iraq / Irak*
- *Algeria / Cezair*
- *Tunisia / Tunus*
- *Qatar / Katar*
- *Nigeria / Nijerya*
- *Israel / İsrail*
- *Ghana / Gana*
- *Gabon / Gabon*
- *France / Fransa*
- *India / Hindistan*
- *Saudi Arabia / Suudi Arabistan*
- *Burkina Faso / Burkina Faso*
- *Ethiopia / Etiyopya*
- *Egypt / Mısır*
- *Ivory Coast / Fil Dişi Sahili*
- *Morocco / Fas*
- *Poland / Polonya*
- *The Netherlands / Hollanda*
- *Russia / Rusya*
- *Madagascar / Madagaskar*
- *Niger / Nijer*
- *Tanzania / Tanzanya*
- *Mozambique / Mozambik*
- *Benin*
- *Palestine / Filistin*
- *Canada / Kanada*
- *Lebanon / Lübnan*
- *Mayotte / Mayotte*
- *Norway / Norveç*
- *Panama*
- *Senegal / Senegal*
- *Somali*

KURTOĞLU®
ALUMİNİUM



BRL® Aluminium System

LorenzoLine® aluminium profile system

Lorenzo® bond Aluminium Composite Panel

aluteams Aluminium Profile & Accessory Systems



QUALITY POLICY

KALİTE POLİTİKASI

The company's quality policy is based upon the pillars of product quality, state of the art technology, customer satisfaction,training, environmental awareness, and continuous development. Kurtoğlu always implements this policy in all of its operations and units.

Şirketin kalite politikası ürün kalitesine,yeni teknolojilere,müşteri memnuniyetine,eğitime,çevre duyarlılığına ve sürekli gelişime dayanır. Kurtoğlu,her zaman tüm faaliyet ve birimlerinde bu politikayı uygular.


ORGADATA SOFTWARE & SOLUTION PARTNER

The conversational software Ksoft® matches perfectly with the requirements of all aluminum windows, door and curtain wall systems configuration, functionality and menu navigation. Ksoft® is a complete service package for architectural profile applications, and features all you need in the metal-processing operations with tremendous speed and perfection.

www.orgadata.com

ORGADATA

A CLICK AHEAD




ORGADATA YAZILIM VE ÇÖZÜM ORTAĞI

İletişimli Ksoft® yazılımı tüm alüminyum pencereler , kapı ve cephe sistemleri konfügrasyon, fonksiyonel ve menü navigasyonu ile ilgili ihtiyaçları karşılar. Ksoft® yazılım programı mimari profil uygulaması ve metal işinde gerekli özellikleri optimum hız ve olağanüstü sunan tam bir program paketidir.


TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK BİLGİLER


system **properties** / sistem **bilgisi**





- **Superior performance thanks to thermal insulation filling material,**
- **Various opening options in doors and windows,**
- **Safe air and water drainage system,**
- **Joint options for mullions with extruded joints and screw mothods.**
- **Different shapes and with different static values, aesthetic and stable solutions with mullion profiles,**
- Isı yalıtım dolgu malzemesi sayesinde üstün performans,
- Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
- Güvenli hava ve su tahliyesi,
- Farklı statik değerlere sahip ve farklı formlara sahip orta kayıt profilleri ile estetik ve stabil çözümler,





Euro Grove Section 1
Avrupa Kanal 1

Technical **Properties** / Teknik **Özellikler**

FRAME DEPTH | KASA DERINLIĞI	70 mm
SASH DEPTH | KANAT DERİNLİĞİ	79.5 mm
WALL THICKNESS | ET KALINLIĞI	1.8 mm
GLASS THICKNESS | CAM KALINLIĞI	20 - 40 mm
THERMAL INSULATION | ISI BARİYERİ	28 mm

Opening **Opportunities** / Açılım **Seçenekleri**

	WINDOW / PENCERE	**DOOR** / KAPI
INSIDE OPENING | İÇE AÇILIR	✓	✓
OUTSIDE OPENING | DIŞA AÇILIR	✓	✓
BOTTOM HUNG | VASİSTAS	✓	-
TILT & TURN OPENING | ÇİFT EKSEN AÇILIM	✓	✓
TILT & SLIDE OPENING | PARALEL SÜRME	-	✓
SASH FOR PVC ACCESSORIES | PVC AKSESUAR İÇİN KANAT	✓	-

Performance **Values** / Performans **Değerleri**

WATERTIGHTNESS \| SU GEÇİRGENLİĞİ - EN12008

2A (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E...** (800+Pa)	**E1200** (1200 Pa)

AIR PERMEABILITY \| HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN12207

Class 1 (150 Pa)	**Class 2** (300 Pa)	**Class 3** (450 Pa)	**Class 4** (600 Pa)

RESISTANCE TO WIND LOAD \| RÜZGAR DAYANIMI - EN12210

(400 Pa)	(800 Pa)	(1200 Pa)	C4/B4 (1600 Pa)	(2000 Pa)	(2000+ Pa)

THERMAL INSULATION VALUE
SİSTEM UF DEĞERİ - EN ISO 10077-2

2,48 - 2,23 W/m2K

system**properties** / sistem**bilgisi**

Construction Depth	Frame : 70 mm - Vent : 79.5 mm	**Derinlik**	Kasa : 70 mm - Kanat : 79.5 mm
Glazing	Glazing from 20 mm up to 40 mm with dry EPDM gaskets. The choice of joits and glazing beads depend on the thickness of the glass. According to the tolerances of the glazing either a smaller or bigger joint and or glazing bead is used.	**Cam Kalınlığı**	Cam kalınlığı EPDM fitil ile birlikte 20 mm - 40 mm aralığındadır.Bağlantı ve çıta cam kalınlığına göre seçilmelidir. Cam toleransına göre küçük yada büyük bağlantı veya cam çıtası kullanılır.
Insulation Bar Thermal Permability	28 mm **2,48 - 2,23** W/m2K	**Isı Bariyeri Isı Geçirgenliği**	28 mm **2,48 - 2,23** W/m2K
Opening Opportunities	• Fixed • Top Hung • Side Hung Window • Tilt & Turn Window • Double Sash • Angular • Inside Opening Door • Inside Opening Double Sash Door • Outside Opening Door • Outside Opening Double Sash Door • Tilt & Slide Opening Door • **Outwards** Outward - 1 (Handle on sash) Outward - 2 (Handle on frame)	**Açılım Seçenekleri**	• Sabit • Vasitas • Tek Açılım • Çift Açılım • Çift Kanat Açılım • Açılı Dönüş • İçe Açılır Kapı • İçe Açılır Çift Kanat Kapı • Dışa Açılır Kapı • Dışa Açılır Çift Kanat Kapı • Paralel Sürme • **Dışa Açılımlar** Outward - 1 (Kol Kanatta) Outward - 2 (Kol Kasada)
Connections	Die cast and also pres corner joints can apply for fixing corners. The transoms are fixed with screw through the outer frame.	**Bağlantılar**	Köşeyi birleştirmek için pimli veya pres köşe bağlantıları uygulanabilir. Orta kayıtlar dış kasadan vida atılarak bağlanır.
Gaskets	The opening windows have a central gasket, an acoustical gasket and glazing gaskets in EPDM	**Fitil**	Açılır pencerelerde tozluk fitili, akustik fitil ve cam fitilleri EPDM'dir.
Drainage	For maximum performance, you should follow the instructions in the catalogue.	**Su Tahliye**	Maksimum performans için katalogdaki talimatları takipetmelisiniz.

production**properties** / üretim**bilgisi**

Alloy	The aluminium profiles have been extruded from the alloy AlMgSi 0.5 as F22 according to the EN 12020.	**Alaşım**	Alüminyum profiller AlMgSi 0.5 - F22 alaşımından ve EN 12020 standardına göre üretilir.
	Physical Properties		**Fiziksel Özellikler**
	1. Density : 2.70 Kg / dm3		1. Yoğunluk : 2.70 Kg / dm3
	2. Modules of Elasticity : 69 kN / mm2		2. Elastisite Modülü : 69 kN / mm2
	3. Resistivity : 20° 33 n Ω .m		3. Direnç : 20° 33 n Ω .m
	4. Melting point : 600 - 655 °C		4. Erime Noktası : 600 - 655 °C
	5. Linear expeansion coefficient : 20 - 100°C µ °C^{-1}		5. Genişleme Katsayısı : 20 - 100°C µ °C^{-1}
	Mechanical Properties		**Mekanik Özellikler**
	1. Tensile strength : Min 215 MPa		1. Kopma Dayanıklılığı : Min 215 MPa
	2. Yield strength : 190 MPa		2. Elastisite Limiti : 190 MPa
	3. Elongation : % 10		3. Uzama : % 10
	4. Hardness : 67 Brinell		4. Sertlik : 67 Brinell
Surface Treatment	**Anodising** In anodising process , microns of the profiles for the inside and outside use are different. The complete anodisation process takes place in accordance with the specifications of **QUALANOD.**	**Yüzey İşlem**	**Eloksal** Eloksal projesinde profil mikronları iç ve dış kullanım için farklıdır.Bütün eloksal projesi **QUALANOD** spesifikasyonlarına göre uygulanır.
	Electrostatic Powder Coating The thermal break allows the profile to be painted when compounded. On average, the coating thickness is minimally 60 micron. The complete powder coating process takes place in accordance with the specifications of **QUALICOAT SEASIDE.**		**Eloktrostatik Toz Boya** Isı bariyeri çakıldığında profil boyanabilir. Genel olarak kaplama kalınlığı minimum 60 mikrondur. Bütün toz boya projesi **QUALICOAT SEASIDE** spesifikasyonlarına göre uygulanır.

classification**report** / test**belgesi**

ift-Nachweis

Classification Report

Number	21-001644-PR01 (NW-A01-02-en-01)
Owner	KURTOGLU ALUMINYUM BAKIR KURSUN SAN. A.S. Haciseremet Mevkii TEM Corlu Cikisi Velimese 59860 Tekirdag Turkey
Product	Tilt and turn window with fixed sublight
Designation	System: 70T Shipping name: 70T
Details	Manufacturer KURTOGLU ALUMINYUM, BAKIR KURSUN SAN. A.S. - Tekirdag; Material Aluminium system with thermal break; Type of opening Tilt and turn; Opening direction DIN right, inward opening; Overall dimensions (W x H) 792 mm x 2000 mm
Special features	Material compatibility must be taken into account. Material durability must be taken into account.

Result

Air permeability according to EN 12207:2016-12

Class: 4

Resistance to wind load according to EN 12210:2016-03

Class: C4/B4

Watertightness according to EN 12208:1999-11

Class: E1200

ift Rosenheim
31.03.2021

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Deputy Head of Testing Department
Building Component Testing

Dimitrios Moustakidis, MSc, Dipl.-Ing.
Operating Testing Officer
Building Component Testing

Basis *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
*) and corresponding national versions (e.g. DIN EN)

Test report: 21-001644-PR01 PB-A01-02-en-01

Representation



Instructions for use

The Evidence ("Nachweis") can be used for preparing the Declaration of Performance in accordance with the Construction Products Regulation 305/2011/EU. The results obtained apply to the direct field of application determined in Annex E of EN 14351-1.

Validity

There is no time limit.
When using this document the up-to-dateness of above basis and the conformity of the product have to be observed.

Notes on publication

The ift-Guidance Sheet "Conditions and Guidance for the Use of ift Test Documents" applies.

Identity-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 8E9-CE005

ve-PB 14/02-en (01.12.2019)

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de


Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
Stelle BAY 18

DAkkS

70T SYSTEM / SİSTEM

THERMAL PERFORMANCE ISOLATION VALUE / ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ **Uw**



Spacer Ψ g/p value is
Isı cam ara çıtası
0,11 W/mK


Window area - m2 / Pencere alanı - m2


The graphic shows the Uw value of the window system 70T.
The values are applied for six different glasses (Ug 0,6 - 2,7 W/m2K) and areas (m2).

Bu grafik, 70T sistemine ait pencere Uw değerlerini göstermektedir.
Değerler 6 farklı cam (Ug 0,6 - 2.7 W/m2K) ve alanlar (m2) için uygulanmıştır.

THERMAL PERFORMANCE ISOLATION VALUE / ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ **UF**

70T SYSTEM / SİSTEM






System section Uf value / Sistem kesit Uf değeri **2,48** W/m2K

70TH SYSTEM / SİSTEM

THERMAL PERFORMANCE ISOLATION VALUE / ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ **Uw**




Window area - m2 / Pencere alanı - m2

Spacer Ψ g/p value is
Isı cam ara çıtası
0,11 W/mK

The graphic shows the Uw value of the window system 70TH.
The values are applied for six different glasses (Ug 0,6 - 2,7 W/m2K) and areas (m2).
Bu grafik, 70TH sistemine ait pencere Uw değerlerini göstermektedir.
Değerler 6 farklı cam (Ug 0,6 - 2.7 W/m2K) ve alanlar (m2) için uygulanmıştır.

THERMAL PERFORMANCE ISOLATION VALUE / ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ **UF**


70TH SYSTEM / SİSTEM





System section Uf value / Sistem kesit Uf değeri **2,23** W/m2K


STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER



Jy Values / Jy Degerleri

Profile / Profil	70T/TH-301-18	70T/TH-302-18	70T/TH-322-18	70T/TH-303-18	70T/TH-362-18
Jy(cm4)	9,79	17,76	31,24	27,46	18,82

STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER



















Jy Values / Jy Degerleri

Profile / Profil	70T/TH-404-18	70T/TH-502-18	70T/TH-508-18	70T/TH-582-18
Jy(cm4)	7,56	8,39	-	5,43







PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS

profiles / profiller

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
70T-102-18		1.627
70TH-102-18		1.637
70T-103-18		1.821
70TH-103-18		1.837
70T-112-18		1.765
70TH-112-18		1.775
70T-122-18		1.852
70TH-122-18		1.862
70T-141-18		2.009
70TH-141-18		2.012
70T-109-18		3.336
70TH-109-18		3.396
70T-201-18		1.616
70TH-201-18		1.621
70T-202-18		1.857
70TH-202-18		1.870
70T-211-18		1.601
70TH-211-18		1.606








CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
70T-212-18		1.842
70TH-212-18		1.855
70T-216-18		2.270
70TH-216-18		2.297
70T-217-18		2.217
70TH-217-18		2.244
70T-301-18		1.492
70TH-301-18		1.495
70T-302-18		1.746
70TH-302-18		1.756
70T-303-18		1.940
70TH-303-18		1.956
70T-322-18		2.628
70TH-322-18		2.638
70T-362-18		1.838
70TH-362-18		1.848


profiles / profiller

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
70T-501-18		1.502
70TH-501-18		1.505
70T-502-18		1.522
70TH-502-18		1.528
70T-404-18		1.550
70TH-404-18		1.560
70T-507-18		1.584
70TH-507-18		1.596
50F-3801-18		0.788
50FH-3801-00		0.792
70T-508-20		2.208
70TH-508-20		2.223
70T-411-18		2.807
70TH-411-18		2.849
70T-410-00		1.115
1516		0.129
58T-405-00		0.374


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
70T-406-00		0.297
07-211-00		0.183
18-351-00		1.124
18-352-00		0.094
07-506-013		0.186
07-510-013		0.201
07-512-013		0.210
07-111-00		0.233
58T-511-00		0.183
07-201-00		0.099
07-102-00		0.324
07-103-00		0.488
07-105-00		0.875
07-108-015		0.462





profiles / profiller

CODE KOD	**DRAWING** ÇİZİM	**WEIGHT** AĞIRLIK Kg/m
07-107-015		0.900
70T-262-18		1.883
70TH-262-18		1.896
70T-266-18		2.337
70TH-266-18		2.364
70T-551-18		1.489
70TH-551-18		1.492
70T-272-18		1.953
70TH-272-18		1.968
70T-181-18		1.677
70TH-181-18		1.685
70T-182-18		1.555
70TH-182-18		1.563
70T-583-18		0.182
70T-584-18		0.320
70T-281-18		1.598
70TH-281-18		1.605


CODE KOD	**DRAWING** ÇİZİM	**WEIGHT** AĞIRLIK Kg/m
70T-582-18		1.254
70TH-582-18		1.259
08-207-00		0.290
08-208-00		0.298
08-209-00		0.308
08-212-00		0.323
08-213-00		0.339
08-217-00		0.351
08-215-00		0.369
08-216-00		0.393
08-222-00		0.417
08-221-00		0.426
08-223-00		0.454
08-107-00		0.262
08-108-00		0.269
08-109-00		0.280
08-112-00		0.291
08-113-00		0.300

profiles / profiller

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
09-101-00		2.561
09-102-00		2.984
09-144-00		3.349
09-145-00		3.557
09-103-00		3.689
09-143-00		4.086
09-146-00		4.562
09-124-00		4.572
09-108-00		5.071

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
09-112-00		5.307
09-147-00		5.532
09-131-00		5.673
09-148-00		5.680

PROFILES / PROFİLLER



CODE / KOD

70T-102-18	70TH-102-18


THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.627	1.637

PRESS CORNER JOINT PRES KÖŞE BAĞLANTI	**MECHANICAL COR. JOINT** MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI
A CC-103-22.6	**A** KC-803-22.4
B CC-103-11.0	**B** CPA-103-11.0
C EM70-21	**C** EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-102



CODE / KOD

70T-103-18	70TH-103-18


THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.821	1.837

PRESS CORNER JOINT PRES KÖŞE BAĞLANTI	**MECHANICAL COR. JOINT** MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI
A CC-124-22.6	**A** KC-809-22.4
B CC-124-11.0	**B** CPA-124-11.0
C EM70-21	**C** EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-103



CODE / KOD

70T-112-18 **70TH-112-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)


1.765 **1.775**

PRESS CORNER JOINT PRES KÖŞE BAĞLANTI	**MECHANICAL COR. JOINT** MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI
A CC-103-22.6	**A** KC-803-22.4
B CC-103-11.0	**B** CPA-103-11.0
C EM70-21	**C** EM70-21
D MK-20.1	**D** MK-20.1

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-102

* Look to 70T/TH-302-18 profile for T Junctions
T bağlantı için 70T/TH-302-18 profiline bakınız.



CODE / KOD

70T-122-18 **70TH-122-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)


1.852 **1.862**

PRESS CORNER JOINT PRES KÖŞE BAĞLANTI	**MECHANICAL COR. JOINT** MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI
A CC-103-22.6	**A** KC-803-22.4
B CC-103-11.0	**B** CPA-103-11.0
C EM70-21	**C** EM70-21
D MK-20.1	**D** MK-20.1

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-102

* Look to 70T/TH-302-18 profile for T Junctions
T bağlantı için 70T/TH-302-18 profiline bakınız.



CODE / KOD

70T-141-18 **70TH-141-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.009 **2.012**

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI


A CC-101-22.7


B CC-101-10.9


C CC-107-50.2


D EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI


A KC-801-22.4



B CPA-101-10.9


C CC-107-50.2


D EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ


E HM70T-101



CODE / KOD

70T-109-18	70TH-109-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

3.336	3.396

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI


A CC-124-22.6


B CC-124-11.0


C EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI


A KC-809-22.4



B CPA-124-11.0


C EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ


E HM70T-109

* Look to 70T/TH-303-18 profile for T Junctions
T bağlantı için 70T/TH-303-18 profiline bakınız.



CODE / KOD

70T-201-18 **70TH-201-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.616 **1.621**

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI


A CC-102-32.1
B CC-101-05.7
C EM70-22
D EM70-23

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI

A KC-802-31.9
B CPA-101-05.7
C EM70-22
D EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-201



CODE / KOD

70T-202-18 **70TH-202-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.857 **1.870**

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI


A CC-143-32.1
B CC-103-05.7
C EM70-22
D EM70-23

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI

A KC-807-31.9
B CPA-103-05.7
C EM70-22
D EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-202



CODE / KOD

70T-211-18 **70TH-211-18**


THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.601 **1.606**

PRESS CORNER JOINT PRES KÖŞE BAĞLANTI	**MECHANICAL COR. JOINT** MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI
A CC-102-32.1	**A** KC-802-31.9
B CC-101-05.7	**B** CPA-101-05.7
C EM70-22	**C** EM70-22
D EM70-23	**D** EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-201



CODE / KOD

70T-212-18 **70TH-212-18**


THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.842 **1.855**

PRESS CORNER JOINT PRES KÖŞE BAĞLANTI	**MECHANICAL COR. JOINT** MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI
A CC-143-32.1	**A** KC-807-31.9
B CC-103-05.7	**B** CPA-103-05.7
C EM70-22	**C** EM70-22
D EM70-23	**D** EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-202



CODE / KOD

70T-216-18 **70TH-216-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.270 **2.297**

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI


- **A** CC-131-32.1
- **B** CC-147-05.7
- **C** EM70-22
- **D** EM70-23

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI

- **A** KC-810-31.9
- **B** CPA-147-05.7
- **C** EM70-22
- **D** EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

- **E** HM70T-206



CODE / KOD

70T-217-18 **70TH-217-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.217 **2.244**

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI


- **A** CC-148-25.6
- **B** CC-108-05.7
- **C** EM70-22
- **D** EM70-23

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI

- **A** KC-810-25.4
- **B** CPA-108-05.7
- **C** EM70-22
- **D** EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

- **E** HM70T-217



CODE / KOD

70T-301-18 **70TH-301-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.492 **1.495**

MONTAGE TO FRAME T JUNCTION
KASAYA ÇEKTİRME BAĞ.



A TJ70T-901-10.4



B TJ70T-903-10.4

MONTAGE TO SASH T JUNCTION
STANDART KANAT ÇEKTİRME BAĞ.



A TJ70T-902-10.4



B TJ70T-903-10.4

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-101-22.7



B CC-101-10.9



C EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI



A KC-801-22.4



B CPA-103-11.0




C EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-101



CODE / KOD

70T-302-18 **70TH-302-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.746 **1.756**

MONTAGE TO FRAME T JUNCTION
KASAYA ÇEKTİRME BAĞ.



A TJ70T-901-22.4



B TJ70T-903-22.4

MONTAGE TO SASH T JUNCTION
STANDART KANAT ÇEKTİRME BAĞ.



A TJ70T-902-22.4



B TJ70T-903-22.4

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-22.6



B CC-103-11.0



C EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI



A KC-803-22.4



B CPA-103-11.0




C EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-102



CODE / KOD

70T-303-18	70TH-303-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.940	1.956

MONTAGE TO FRAME T JUNCTION
KASAYA ÇEKTİRME BAĞ.

A TJ70T-901-32.4

B TJ70T-903-32.4

MONTAGE TO SASH T JUNCTION
STANDART KANAT ÇEKTİRME BAĞ.

A TJ70T-902-32.4

B TJ70T-903-32.4

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI

A CC-124-22.6

B CC-124-11.0

C EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI


A KC-809-22.4

B CPA-124-11.0

C EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-103



CODE / KOD

70T-322-18	70TH-322-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.628	2.638

MONTAGE TO FRAME T JUNCTION
KASAYA ÇEKTİRME BAĞ.

A TJ70T-901-22.4

B TJ70T-903-22.4

MONTAGE TO SASH T JUNCTION
STANDART KANAT ÇEKTİRME BAĞ.

A TJ70T-902-22.4

B TJ70T-903-22.4

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI

A CC-103-22.7

B CC-103-11.0

C EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI

A KC-803-22.4


B CPA-103-11.0

C EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-102

This is mullion profile for sash profiles. It is just working with sash profiles pointed at the below.
Bu profil kanat içi orta kayıttır. Sadece aşağıda belirtilen kanat profilleri ile çalışmaktadır.
70T/TH-211-18 , 70T/TH-212-18 , 70T/TH-216-18 , 70T/TH-217-18



CODE / KOD

70T-362-18	70TH-362-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.838	1.848

MONTAGE TO FLAT SASH T JUNCTION
DÜZ KANAT ÇEKTİRME BAĞLANTI



A TJ70T-902-22.4



B TJ70T-903-22.4




C TJ70T-905-21.4

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-102



CODE / KOD

70T-501-18	70TH-501-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.502	1.505

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ




E EM70T-501

ACCESSORY / AKSESUAR



A HM70T-501



CODE / KOD

70T-502-18	70TH-502-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.522	1.528

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-11.0



B CC-103-09.2



C EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI



A CPA-103-11.0



B CPA-103-09.2




C EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-502



CODE / KOD

70T-404-18 **70TH-404-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.550 **1.560**

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-22.6



B CC-101-06.3



C EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI



A KC-803-22.4



B CPA-101-06.3




C EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-102



CODE / KOD

70T-507-18 **70TH-507-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.584 **1.596**

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-101-22.7



B CC-101-10.9



C EM70-21

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI



A KC-801-22.4



B CPA-101-10.9




C EM70-21

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-507



CODE / KOD


50F-3801-00	50FH-3801-00

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.788	0.792

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E EM70T-3801



CODE / KOD


70T-508-20	70TH-508-20

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)


2.208	2.223

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-508A



CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT TEORİK AĞIRLIK (kg/m)
1516	0.129



CODE / KOD

70T-411-18 | **70TH-411-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.807 | **2.849**

MONTAGE TO FLAT SASH T JUNCTION

DÜZ KANAT ÇEKTİRME BAĞLANTI



A TJ70T-902-73.8



B TJ70T-903-73.8




C TJ70T-905-72.8


THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-411



CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT TEORİK AĞIRLIK (kg/m)
70T-410-00	1.115




CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT TEORİK AĞIRLIK (kg/m)
58T-405-00	0.374

ACCESSORY / AKSESUAR



EM58T-405





CODE / KOD	THEORETICAL WEIGHT TEORİK AĞIRLIK (kg/m)
70T-406-00	0.297

ACCESSORY / AKSESUAR



EM70T-406





CODE / KOD

18-351-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.124

APPLIED PRODUCTS
UYGULANAN ÜRÜNLER



A 18-352-00



B CA18-351-00



C M16-08-P


CODE / KOD


18-352-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)


0.094

APPLICATION DETAIL / UYGULAMA DETAYI





No scaled / Ölçeksizdir.




CODE / KOD

07-211-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.183




CODE / KOD

07-506-013

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.186




CODE / KOD

07-510-013

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.201




CODE / KOD

07-512-013

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.210




CODE / KOD

07-111-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.233




CODE / KOD

58T-511-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.183




CODE / KOD

07-201-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.099



CODE / KOD


07-102-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.324

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

A MK-20.1



CODE / KOD


07-103-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.488

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

A MK-20.1



CODE / KOD


07-105-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.875

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI

A LC-122



CODE / KOD

07-108-015


THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.462

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

A LC-122

B MK-20.1



CODE / KOD


07-107-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.900

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI

A LC-122



CODE / KOD

70T-262-18	70TH-262-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.883	1.896

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-144-32.1



B CC-103-05.7



C EM70-22



D EM70-23

MECHANICAL COR. JOINT
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI



A CA-806-31.9



B CPA-103-05.7



C EM70-22




D EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-202



CODE / KOD

70T-551-18	70TH-551-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.489	1.492

ACCESSORY / AKSESUAR




A EM70T-551

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-501



CODE / KOD

70T-266-18	70TH-266-18

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.337	2.364

PRESS CORNER JOINT
PRES KÖŞE BAĞLANTI


A CC-112-32.1



B CC-147-05.7


C EM70-22


D EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ


E HM70T-206



CODE / KOD

70T-272-18	70TH-272-18


THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.953	1.968

PRESS CORNER JOINT PRES KÖŞE BAĞLANTI	**MECHANICAL COR. JOINT** MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI
A CC-146-25.6	**A** KC-808-25.4
B CC-145-05.7	**B** CPA-145-05.7
C EM70-22	**C** EM70-22
D EM70-23	**D** EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ

E HM70T-272



CODE / KOD

70T-181-18 **70TH-181-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.677 **1.685**

PRESS CORNER JOINT

PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-101-29.5




B CC-119-13.5

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-181



CODE / KOD

70T-182-18 **70TH-182-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.555 **1.563**

PRESS CORNER JOINT

PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-101-29.5




B CC-111-04.0

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-181




CODE / KOD

70T-583-18

THEORETICAL WEIGHT

TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.182




CODE / KOD

70T-584-18

THEORETICAL WEIGHT

TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.320



CODE / KOD

70T-281-18 **70TH-281-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.598 **1.605**

PRESS CORNER JOINT

PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-107-21.0



B CC-145-11.0



C EM70-22




D EM70-23

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-281



CODE / KOD

70T-582-18 **70TH-582-18**

THEORETICAL WEIGHT / TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.254 **1.259**

PRESS CORNER JOINT

PRES KÖŞE BAĞLANTI



A CC-101-27.5




B MK-19

THERMAL ISOLATION MATERIAL / ISI YALITIM MALZEMESİ



E HM70T-582

SAFETY GLAZING BEADS / GÜVENLİKLİ CAM ÇITALARI




CODE / KOD

08-205-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.279




CODE / KOD

08-207-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.290




CODE / KOD

08-208-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.298




CODE / KOD

08-209-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.308




CODE / KOD

08-212-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.323




CODE / KOD

08-213-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.339




CODE / KOD

08-217-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.351



CODE / KOD

08-215-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.369

CODE / KOD

08-216-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.393


CODE / KOD

08-222-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.417

SAFETY GLAZING BEADS / GÜVENLİKLİ CAM ÇITALARI




CODE / KOD

08-221-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.426




CODE / KOD

08-223-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.454

STANDARD GLAZING BEADS / STANDART CAM ÇITALARI




CODE / KOD

08-105-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.259




CODE / KOD

08-107-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.262




CODE / KOD

08-108-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.269




CODE / KOD

08-109-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.280




CODE / KOD

08-112-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.291




CODE / KOD

08-113-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.300




CODE / KOD

08-117-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.309




CODE / KOD

08-115-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.317




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-107-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

1.941




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-119-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.168




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-101-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.561




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-102-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

2.984




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-144-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

3.349




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-145-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

3.557




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-103-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

3.689




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-143-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

4.086




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-146-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

4.562




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-124-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

4.572




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-108-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

5.071



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-112-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

5.307




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-147-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

5.532




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-131-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

5.673




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-148-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

5.680




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

70T-911-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.581




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

70T-912-00

THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)

0.566



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD


70T-913-00


THEORETICAL WEIGHT
TEORİK AĞIRLIK (kg/m)


0.895


DETAILS / DETAYLAR






37
22
70
CC-103-22.6
KC-803-22.4
08-213-00
0.RING-3 mm
28
EM1-04
28
65.5
70
HM70T-102
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
EM2-03
70TH-102-18
EM70-21
62






70
28
28
EM2-03
EM1-04
EM70-21
08-213-00
EM70T-G01
0.RING-3 mm
22
62
EM10-XX
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
HM70T-102
CC-103-22.6
KC-803-22.4
70TH-102-18
37
28
70






31
45
22
EM3-03
EM70-23
70TH-201-18
CC-103-22.6
KC-803-22.4
CC-102-32.1
KC-802-31.9
08-213-00
O.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-04
9.5
28
75
79.5
70
28
HM70T-102
HM70T-201
EM70-01
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
EM2-03
70TH-102-18
EM70-21
EM70-22
62
5
31



31
45
22
EM3-03
EM70-23
70TH-211-18
CC-103-22.6
KC-803-22.4
CC-102-32.1
KC-802-31.9
08-216-00
O.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-05
37
75
79.5
70
28
28
HM70T-102
HM70T-201
EM70-01
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
EM2-03
70TH-102-18
EM70-21
EM70-22
62
5
31






31
57
22
EM3-03
EM70-23
CC-103-22.6
KC-803-22.4
CC-143-32.1
KC-807-31.9
08-213-00
O.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-04
9.5
28
65.5
79.5
70
28
HM70T-102
HM70T-202
EM70-01
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
CC-103-05.7
CPA-103-05.7
EM2-03
28
70TH-102-18
EM70-21
70TH-202-18
EM70-22
62
5
43


31
57
22
EM3-03
EM70-23
CC-103-22.6
KC-803-22.4
CC-143-32.1
KC-807-31.9
08-216-00
O.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-05
37
75
79.5
70
28
HM70T-102
HM70T-202
EM70-01
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
CC-103-05.7
CPA-103-05.7
EM2-03
28
70TH-102-18
EM70-21
70TH-212-18
EM70-22
62
5
43














Not scaled / Ölçeksizdir






70
28
62
5
31
31
45
22
70TH-102-18
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
HM70T-102
CC-103-22.6
KC-803-22.4
EM3-03
EM70-21
EM70-01
EM70-23
CC-102-32.1
KC-802-31.9
HM70T-201
CC-101-05.7
CPA-101-05.4
70TH-201-18
EM70-22
EM70T-G02
0.RING-3 mm
08-213-00
EM2-03
EM1-04
28
28
65.5
70



22
45
5
45
EM70-23
EM3-03
EM70-23
KC-802-31.9
CC-102-32.1
YSB 4.8x38
DIN 7981 (A2)
CC-102-32.1
KC-802-31.9
08-213-00
0.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-04
28
HM70T-201
HM70T-501
HM70T-201
EM70-01
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
EM2-03
EM70-22
70TH-201-18
0.RING-3 mm
70TH-501-18
70TH-201-18
EM70-22
31
5
67
5
31


22
45
5
45
22
EM70-23
EM3-03
EM70-23
KC-802-31.9
CC-102-32.1
YSB 4.8x38
DIN 7981 (A2)
CC-102-32.1
KC-802-31.9
08-216-00
0.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-05
37
28
HM70T-201
HM70T-501
HM70T-201
EM70-01
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
EM2-03
EM70-22
70TH-211-18
0.RING-3 mm
70TH-501-18
70TH-211-18
EM70-22
31
5
67
5
31



22
45
31
22
EM70-23
EM3-03
9.5
28
28
70
08-213-00
O.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-04
CC-102-32.1
KC-802-31.9
TJ70T-902-22.4
08-213-00
O.RING-3 mm
EM70T-G01
EM1-04
HM70T-201
HM70T-102
28
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
EM70-01
TJ70T-903-22.4
EM2-03
EM2-03
EM70-22
70TH-201-18
70TH-302-18
31
5
87
22
45
31
22
EM70-23
EM3-03
9.5
37
28
28
69.8
08-216-00
O.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-05
CC-102-32.1
KC-802-31.9
TJ70T-902-22.4
08-213-00
O.RING-3 mm
EM70T-G01
EM1-04
HM70T-201
HM70T-102
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
EM70-01
TJ70T-903-22.4
EM2-03
EM2-03
EM70-22
70TH-211-18
70TH-302-18
31
5
87





22
45
31
22
EM70-23
EM3-03
08-216-00
O.RING-3 mm
EM70T-G02
EM1-05
CC-102-32.1
KC-802-31.9
HM70T-201
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
EM70-01
EM70-22
70TH-211-18
31
5
87
50
TJ70T-902-22.4
TJ70T-903-22.4
HM70T-102
08-213-00
O.RING-3 mm
EM70T-G01
EM1-04
EM2-03
EM2-03
70TH-322-18
37
28
28
9.5
28
65.5
56





70T/TH-201-18, 70T/TH-202-18 Profilleri ile çalışmaktadır.







This is mullion profile for sash profiles. It is just working with sash profiles pointed at the below.
Bu profil kanat içi orta kayıttır. Sadece aşağıda belirtilen kanat profilleri ile çalışmaktadır.
70T/TH-211-18 , 70T/TH-212-18 , 70T/TH-216-18 , 70T/TH-217-18





90°



70
65.5
28
28
EM2-03
EM1-04
08-213-00
O.RING-3 mm
EM70-21
62
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
HM70T-102
CC-103-22.6
KC-803-22.4
70TH-102-18
YSB 4.8 x19
DIN 7981 (A2)
Ø4
Ø5
Ø10
CC-103-22.6
KC-803-22.4
08-213-00
O.RING-3 mm
33
65.5
70
HM70T-508B
HM70T-508A
HM70T-102
EM1-04
24
HM70T-508B
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
EM2-03
74
70TH-508-20
YSB 3.9 x50
DIN 7981 (A2)
O.RING-3 mm
70TH-102-18
EM70-21
74
62




Inside Opening Door


İçe Açılır Kapı






Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı







Outside Opening Door


Dışa Açılır Kapı






Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı







Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı




Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı




Not scaled / Ölçeksizdir




Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı




Not scaled / Ölçeksizdir




Inside Window and Outside Opening Door
İçe Açılır Pencere ve Dışa Açılır Kapı




Not scaled / Ölçeksizdir




Inside Window and Outside Opening Door
İçe Açılır Pencere ve Dışa Açılır Kapı








Inside Opening Door


İçe Açılır Kapı









79.3
75
28
37
EM2-03
EM1-05
08-216-00
EM70T-G01
O.RING-3 mm
22
130
TJ70T-902-73.8
HM70T-411
TJ70T-903-73.8
TJ70T-905-72.8
70TH-411-18
105
YHB 3.9x16
DIN 7982
AKF-195 B
07-211-00
20-101-00
12






79.5
75
28
37
EM2-03
EM1-05
08-216-00
0.RING-3 mm
22
EM70T-G02
EM70-22
65
70TH-216-18
CC-147-05.7
CPA-147-05.7
HM70T-206
CC-131-32.1
KC-810-31.9
YHB 3.9x19
DIN 7982
58T-405-00
79
20.9
EM58T-405
EM70-23
PB-7-1000
PB-7-1500
EM84-410
EM3-03
25.1
70T-410-00
10
74.6





79.5
75
28
37
EM2-03
EM1-05
08-216-00
0.RING-3 mm
22
EM70T-G02
EM70-22
65
70TH-216-18
CC-147-05.7
CPA-147-05.7
HM70T-206
CC-131-32.1
KC-810-31.9
YHB 3.9x19
DIN 7982
79
20.9
70T-406-00
EM70T-406
EM70-23
PB-7-1000
PB-7-1500
EM84-410
EM3-03
25.1
70T-410-00
10
74.6






79.5
75
28
37
EM2-03
EM1-05
08-216-00
0.RING-3 mm
22
EM70T-G02
EM70-22
CC-108-05.7
CPA-108-05.7
70TH-217-18
40
CC-148-25.6
KC-810-25.4
HM70T-217
YHB 3.9x19
DIN 7982
70T-406-00
20.9
EM70T-406
98
EM70-23
PB-7-1500
PB-7-1000
EM84-410
EM3-09
25.1
10
70T-410-00
74.4





75
28
37
EM2-03
EM1-05
EM70T-G02
08-216-00
O.RING-3 mm
EM70-22
22
65
70TH-216-18
CC-147-05.7
CPA-147-05.7
HM70T-206
KC-810-31.9
CC-131-32.1
79
5
EM70-21
EM10-XX
37
EM70-01
EM70-23
EM3-03
72
70TH-103-18
CC-124-11.0
CPA-124-11.0
HM70T-103
CC-124-22.6
KC-809-22.4
41
70


Tilt & Slide Opening Door / Paralel Sürme







Tilt & Slide Opening Door / Paralel Sürme







Not scaled / Ölçeksizdir






22
79
41
08-216-00
0.RING-3 mm
EM70-23
EM3-03
37
75
28
70
CC-131-32.1
KC-810-31.9
CC-124-22.6
KC-809-22.4
EM70T-G02
EM1-05
EM2-03
HM70T-206
HM70T-103
CC-147-05.7
CPA-147-05.7
EM70-01
CC-124-11.0
CPA-124-11.0
EM70-22
70TH-216-18
EM70-21
70TH-103-18
65
5
72





70T/TH Cephe Adaptörlü / Facade With Adapter









70
65.5
28
28
EM2-03
EM1-04
08-213-00
0.RING-3 mm
EM70T-G02
EM70-22
70TH-201-18
31
5
22
45
CC-101-05.7
CPA-101-05.7
HM70T-201
CC-102-32.1
KC-802-31.9
EM70-21
EM70-01
EM70-23
Ø10
EM3-03
62
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
HM70T-102
KC-803-22.4
CC-103-22.6
70TH-102-18
YSB 4.8x25
DIN 7981 (A2)
0.RING-3 mm
50F-3801-00
5.4
31.2
3.9
EM50-0030
50F-3371-00
50F-3402-00
EM70T-3801
13.5
EM50-3401
28
EM50-3100
YSB 4.8x32 - DIN 7981 (A2)
Pressure Cap/ Baskı Kapağı Ø5
Transom Profile / Yatay Profil Ø4
50
CA-9101-72.5
LC-5000
50
EM50-3401
EM50-0030
50F-2086-15
28




31
57
22
Perimetric
Hinge
Perimetrik
Menteşe
EM3-03
EM70-23
08-216-00
0.RING-3 mm
CC-103-22.6
KC-803-22.4
CC-144-32.1
CA-806-31.9
37
79.5
EM1-05
70
28
HM70T-102
HM70T-202
28
EM70-01
CC-103-11.0
CPA-103-11.0
CC-103-05.7
CPA-103-05.7
EM2-03
70TH-102-18
EM70-21
70TH-262-18
EM70-22
EM2-03
62
5
43






22
08-216-00
0.RING-3 mm
57
EM70-23
5
EM3-03
EM70-23
57
0.RING-3 mm
22
08-216-00
37
EM1-05
28
EM2-03
42
24
CC-144-32.1
CA-806-31.9
CC-144-32.1
CA-806-31.9
HM70T-202
HM70T-501
HM70T-202
CC-103-05.7
CPA-103-05.7
EM70-01
CC-103-05.7
CPA-103-05.7
EM70-22
70TH-262-18
0.RING-3 mm
70TH-551-18
70TH-262-18
EM70-22
EM2-03
43
5
67
5
43



Inside Opening Door


İçe Açılır Kapı





Inside Opening Door

İçe Açılır Kapı




Not scaled / Ölçeksizdir

OUTWARDS / DIŞA AÇILIMLAR


OUTWARD - 1 / DIŞA AÇILIM-1

OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2




Exterior Window Sash Profile Details

Dışa Açılır Pencere Kanat Profil Detayları



* **If window hinges are used, friction hinge on page 3 should not be used.**

Eğer pencere menteşesi kullanılıyorsa, sayfa 3 'te olan makas kullanılmamalı.







Mechanism / Mekanizma : 020.97.4093
Handle / Kol : 020.97.2491

Exterior Window Sash Profile Details


Dışa Açılır Pencere Kanat Profil Detayları






Exterior Window Sash Profile Details

Dışa Açılır Pencere Kanat Profil Detayları




* **If friction hinge are used, window hinges on page 1 should not be used.**


Eğer makas kullanılıyorsa, sayfa 1 'de olan pencere menteşesi kullanılmamalı.



Exterior Window Sash Profile Details


Dışa Açılır Pencere Kanat Profil Detayları






Exterior Window Sash Profile Details

Dışa Açılır Pencere Kanat Profil Detayları




* **If window hinges are used, friction hinge on page 3 should not be used.**

Eğer pencere menteşesi kullanılıyorsa, sayfa 3 'te olan makas kullanılmamalı.




Exterior Window Sash Profile Details


Dışa Açılır Pencere Kanat Profil Detayları





* **If friction hinge are used, window hinges on page 1 should not be used.**


Eğer makas kullanılıyorsa, sayfa 1 'de olan pencere menteşesi kullanılmamalı.




















Not scaled / Ölçeksizdir


OUTWARD - 1 / DIŞA AÇILIM-1


















Not scaled / Ölçeksizdir


OUTWARD - 1 / DIŞA AÇILIM-1

















Not scaled / Ölçeksizdir


OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2






OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2






Not scaled / Ölçeksizdir

OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2






Not scaled / Ölçeksizdir


GLAZING TABLES / CAM TABLOLARI

ALL FRAMES AND MULLIONS / TÜM KASA VE ORTA KAYITLAR

SAFETY GLAZING BEAD
GÜVENLİKLİ CAM ÇITASI



STANDARD GLAZING BEAD
STANDART CAM ÇITASI




A	B	C	D	E	E
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	**OUTSIDE GLASS GASKET** DIŞ CAM FİTİLİ	**INSIDE GLASS GASKET** İÇ CAM FİTİLİ	**SAFETY GLAZING BEAD** GÜVENLİKLİ CAM ÇITASI		**STANDART GLAZING BEAD** STANDART CAM ÇITASI
20 mm	EM2-03	EM1-03	O.RING-3 mm	08-216-00	-
22 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-215-00	08-115-00
23 mm		EM1-04			
24 mm		EM1-03			
25 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-217-00	08-117-00
26 mm		EM1-04			
27 mm		EM1-03			
27 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-213-00	08-113-00
28 mm		EM1-04			
29 mm		EM1-03			
30 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-212-00	08-112-00
31 mm		EM1-04			
32 mm		EM1-03			
33 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-209-00	08-109-00
34 mm		EM1-04			
35 mm		EM1-03			
36 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-208-00	08-108-00
37 mm		EM1-04			
38 mm		EM1-03			
38 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-207-00	08-107-00
39 mm		EM1-04			
40 mm		EM1-03			
41 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-205-00	08-105-00
42 mm		EM1-04			
43 mm		EM1-03			


INSIDE OPENING OVAL SASHES / İÇE AÇILIR OVAL KANATLAR

70T/TH-201-18
70T/TH-202-18

SAFETY GLAZING BEAD
GÜVENLİKLİ CAM ÇITASI



STANDARD GLAZING BEAD
STANDART CAM ÇITASI




A	B	C	D	E	E
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	**OUTSIDE GLASS GASKET** DIŞ CAM FİTİLİ	**INSIDE GLASS GASKET** İÇ CAM FİTİLİ	**SAFETY GLAZING BEAD** GÜVENLİKLİ CAM ÇITASI		**STANDART GLAZING BEAD** STANDART CAM ÇITASI
20 mm	EM2-03	EM1-03	O.RING-3 mm	08-216-00	-
22 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-215-00	08-115-00
23 mm		EM1-04			
24 mm		EM1-03			
25 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-217-00	08-117-00
26 mm		EM1-04			
27 mm		EM1-03			
27 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-213-00	08-113-00
28 mm		EM1-04			
29 mm		EM1-03			
30 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-212-00	08-112-00
31 mm		EM1-04			
32 mm		EM1-03			
33 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-209-00	08-109-00
34 mm		EM1-04			
35 mm		EM1-03			
36 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-208-00	08-108-00
37 mm		EM1-04			
38 mm		EM1-03			
38 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-207-00	08-107-00
39 mm		EM1-04			
40 mm		EM1-03			
41 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-205-00	08-105-00
42 mm		EM1-04			
43 mm		EM1-03			


INSIDE OPENING DÜZ SASHES / İÇE AÇILIR DÜZ KANATLAR

70T/TH-211-18 70T/TH-216-18
70T/TH-212-18 70T/TH-262-18

SAFETY GLAZING BEAD
GÜVENLİKLİ CAM ÇITASI



STANDARD GLAZING BEAD
STANDART CAM ÇITASI




A	B	C	D	E	
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	**OUTSIDE GLASS GASKET** DIŞ CAM FİTİLİ	**INSIDE GLASS GASKET** İÇ CAM FİTİLİ	**SAFETY GLAZING BEAD** GÜVENLİKLİ CAM ÇITASI		**STANDART GLAZING BEAD** STANDART CAM ÇITASI
20 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-223-00	-
22 mm		EM1-03			
23 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-221-00	-
24 mm		EM1-04			
25 mm		EM1-03			
25 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-222-00	-
26 mm		EM1-04			
27 mm		EM1-03			
28 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-216-00	-
29 mm		EM1-04			
30 mm		EM1-03			
32 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-215-00	08-115-00
33 mm		EM1-04			
34 mm		EM1-03			
35 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-217-00	08-117-00
36 mm		EM1-04			
37 mm		EM1-03			
37 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-213-00	08-113-00
38 mm		EM1-04			
39 mm		EM1-03			
40 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-212-00	08-112-00
41 mm		EM1-04			
42 mm		EM1-03			
43 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-209-00	08-109-00

OUTSIDE OPENING DÜZ SASHES / DIŞA AÇILIR DÜZ KANATLAR

70T/TH-217-18
70T/TH-272-18

SAFETY GLAZING BEAD
GÜVENLİKLİ CAM ÇITASI











STANDART GLAZING BEAD
STANDART CAM ÇITASI











A	B	C	D	E	
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	**OUTSIDE GLASS GASKET** DIŞ CAM FİTİLİ	**INSIDE GLASS GASKET** İÇ CAM FİTİLİ	**SAFETY GLAZING BEAD** GÜVENLİKLİ CAM ÇITASI		**STANDART GLAZING BEAD** STANDART CAM ÇITASI
20 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-223-00	-
22 mm		EM1-03			
23 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-221-00	-
24 mm		EM1-04			
25 mm		EM1-03			
25 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-222-00	-
26 mm		EM1-04			
27 mm		EM1-03			
28 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-216-00	-
29 mm		EM1-04			
30 mm		EM1-03			
32 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-215-00	08-115-00
33 mm		EM1-04			
34 mm		EM1-03			
35 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-217-00	08-117-00
36 mm		EM1-04			
37 mm		EM1-03			
37 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-213-00	08-113-00
38 mm		EM1-04			
39 mm		EM1-03			
40 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-212-00	08-112-00
41 mm		EM1-04			
42 mm		EM1-03			
43 mm	EM2-03	EM1-05	O.RING-3 mm	08-209-00	08-109-00

ACCESSORIES / AKSESUARLAR


GASKETS / FİTİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM1-03			Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili	EPDM	0.050	300 m
EM1-04			Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili	EPDM	0.065	230 m
EM1-05			Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili	EPDM	0.071	210 m
EM2-03			Glazing Gasket Outside Dış Cam Fitili	EPDM	0.069	215 m
EM70-01			Central Gasket Tozluk Fitili	EPDM	0.170	75 m
EM70-02			Central Gasket Tozluk Fitili	EPDM	0.145	75 m
EM3-03			Acoustical Gasket Bini Fitili	EPDM	0.031	400 m
EM3-09			Acoustical Gasket Bini Fitili	EPDM	0.040	300 m










GASKETS / FİTİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM3-10			Acoustical Gasket Bini Fitili	EPDM	0.036	350 m
EM84-410			Gasket Fitil	EPDM	0.030	500 m
O.RING-3 mm			Foam Gasket Sünger Fitil	EPDM	0.005	100 m
PB-7-1000			Brush / Fırça (10 mm)	-	-	200 m
PB-7-1500			Brush / Fırça (15 mm)	-	-	200 m
AKF-195 B			Brush / Fırça (35 mm)	-	-	90cm /100 cm










ENJECTION CORNER / ENJEKSİYON KÖŞE

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM70-C01			-	EPDM	-	x Pieces / Adet








PRESS CORNER JOINTS / PRES KÖŞE BAĞLANTILAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-101-05.7			09-101-00	5.7 mm	70T/TH-201-18 70T/TH-211-18
CC-101-06.3			09-101-00	6.3 mm	70T/TH-404-18
CC-101-10.9			09-101-00	10.9 mm	70T/TH-141-18 70T/TH-301-18 70T/TH-507-18
CC-101-22.7			09-101-00	22.7 mm	70T/TH-141-18 70T/TH-301-18 70T/TH-507-18
CC-101-29.5			09-101-00	29.5 mm	70T/TH-181-18 70T/TH-182-18 70T/TH-582-18
CC-102-32.1			09-102-00	32.1 mm	70T/TH-201-18 70T/TH-211-18
CC-103-05.7			09-103-00	5.7 mm	70T/TH-202-18 70T/TH-212-18 70T/TH-262-18
CC-103-09.2			09-103-00	9.2 mm	70T/TH-502-18
CC-103-11.0			09-103-00	11.0 mm	70T/TH-102-18 70T/TH-112-18 70T/TH-302-18 70T/TH-322-18 70T/TH-404-18 70T/TH-502-18















PRESS CORNER JOINTS / PRES KÖŞE BAĞLANTILAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-103-22.6			09-103-00	22.6 mm	70T/TH-102-18 70T/TH-112-18 70T/TH-302-18 70T/TH-322-18 70T/TH-404-18
CC-107-21.0			09-107-00	21.0 mm	70T/TH-281-18
CC-107-50.2			09-107-00	50.2 mm	70T/TH-141-18
CC-108-05.7			09-108-00	5.7 mm	70T/TH-217-18
CC-111-04.0			09-111-00	04.0 mm	70T-182-18
CC-119-13.5			09-119-00	13.5 mm	70T-181-18
CC-124-11.0			09-124-00	11 mm	70T/TH-103-18 70T/TH-303-18
CC-124-22.6			09-124-00	22.6 mm	70T/TH-103-18 70T/TH-303-18
CC-131-32.1			09-131-00	32.1 mm	70T/TH-216-18












PRESS CORNER JOINTS / PRES KÖŞE BAĞLANTILAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-143-32.1			09-143-00	32.1 mm	70T/TH-202-18 70T/TH-212-18
CC-144-32.1			09-144-00	32.1 mm	70T/TH-262-18
CC-145-05.7			09-145-00	5.7 mm	70T/TH-272-18
CC-145-11.0			09-145-00	11 mm	70T/TH-281-18
CC-146-25.6			09-146-00	25.6 mm	70T/TH-272-18
CC-147-05.7			09-147-00	5.7 mm	70T/TH-216-18
CC-148-25.6			09-148-00	25.6 mm	70T/TH-217-18






MECHANICAL CORNER JOINTS / MEKANİK KÖŞE BAĞLANTILAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
KC-801-22.4			09-801-00	22.4 mm	70T/TH-141-18 70T/TH-301-18 70T/TH-507-18
KC-802-31.9			09-802-00	31.9 mm	70T/TH-201-18 70T/TH-211-18
KC-803-22.4			09-803-00	22.4 mm	70T/TH-102-18 70T/TH-112-18 70T/TH-302-18 70T/TH-322-18 70T/TH-404-18 70T/TH-502-18
KC-806-31.9			09-806-00	31.9 mm	70T/TH-262-18
KC-807-31.9			09-807-00	31.9 mm	70T/TH-202-18 70T/TH-212-18
KC-808-25.4			09-808-00	25.4 mm	70T/TH-272-18
KC-809-22.4			09-809-00	22.4 mm	70T/TH-103-18 70T/TH-303-18
KC-810-25.4			09-810-00	22.8 mm	70T/TH-217-18
KC-810-31.9			09-810-00	31.9 mm	70T/TH-216-18

PRESS CORNER JOINTS / PRES KÖŞE BAĞLANTILAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CPA-101-05.7			09-101-00	5.7 mm	70T/TH-201-18 70T/TH-211-18
CPA-101-06.3			09-101-00	6.3 mm	70T/TH-404-18
CPA-101-10.9			09-101-00	10.9 mm	70T/TH-301-18 70T/TH-507-18
CPA-103-05.7			09-103-00	5.7 mm	70T/TH-202-18
CPA-103-09.2			09-103-00	09.2 mm	70T/TH-502-18
CPA-103-11.0			09-103-00	11.0 mm	70T/TH-102-18 70T/TH-112-18 70T/TH-302-18 70T/TH-322-18 70T/TH-502-18
CPA-108-05.7			09-108-00	5.7 mm	70T/TH-217-18
CPA-124-11.0			09-124-00	11.0 mm	70T/TH-103-18 70T/TH-303-18
CPA-145-05.7			09-145-00	5.7 mm	70T/TH-272-18
CPA-147-05.7			09-147-00	5.7 mm	70T/TH-216-18


CORNER ALIGNMENT / KÖŞE GÖNYE

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
EM70-21			PVC CornerAlignment PVC Köşe Gönye	PVC	70T/TH-102-18 70T/TH-112-18 70T/TH-103-18 70T/TH-141-18 70T/TH-301-18 70T/TH-302-18 70T/TH-322-18 70T/TH-303-18 70T/TH-404-18 70T/TH-502-18 70T/TH-507-18
EM70-22			PVC CornerAlignment PVC Köşe Gönye	PVC	70T/TH-201-18 70T/TH-202-18 70T/TH-211-18 70T/TH-212-18 70T/TH-216-18 70T/TH-217-18 70T/TH-262-18 70T/TH-272-18 70T/TH-281-18
EM70-23			PVC CornerAlignment PVC Köşe Gönye	PVC	70T/TH-201-18 70T/TH-202-18 70T/TH-211-18 70T/TH-212-18 70T/TH-216-18 70T/TH-217-18 70T/TH-262-18 70T/TH-272-18 70T/TH-281-18
LC-122			Die-Cast Alignment Corner Alignment Döküm Köşe Gönye	DIE-CAST DÖKÜM	70T/TH-105-18 70T/TH-107-18 70T/TH-108-18
MK-20.1			Metal Corner Alignment Metal Köşe gönye	METAL	70T/TH-112-18 07-102-00 07-103-00 07-108-015

T JUNCTION (MONTAGE TO FRAME) / T BAĞLANTI (KASAYA)

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PACKAGE CODE PAKET KODU	WIEV RESİM	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
70T/TH-301-18	**TJ70T-901-10.4**		70T-901-00	10.4 mm
	TJ70T-903-10.4		70T-903-00	10.4 mm
70T/TH-302-18 **70T/TH-322-18**	**TJ70T-901-22.4**		70T-901-00	22.4 mm
	TJ70T-903-22.4		70T-903-00	22.4 mm
70T/TH-303-18	**TJ70T-901-32.4**		70T-901-00	32.4 mm
	TJ70T-903-32.4		70T-903-00	32.4 mm


APPLICATION / UYGULAMA



T JUNCTION MONTAGE TO (STANDARD SASH) / T BAĞLANTI (STANDART KANADA)

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PACKAGE CODE PAKET KODU	WIEV RESİM	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
70T/TH-301-18	**TJ70T-902-10.4**		70T-902-00	10.4 mm
	TJ70T-903-10.4		70T-903-00	10.4 mm
70T/TH-302-18 **70T/TH-322-18**	**TJ70T-902-22.4**		70T-902-00	22.4 mm
	TJ70T-903-22.4		70T-903-00	22.4 mm
70T/TH-303-18	**TJ70T-902-32.4**		70T-902-00	32.4 mm
	TJ70T-903-32.4		70T-903-00	32.4 mm


APPLICATION / UYGULAMA




T JUNCTION MONTAGE TO (FLAT SASH) / T BAĞLANTI (DÜZ KANADA)

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PACKAGE CODE PAKET KODU	WIEV RESİM	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
70T/TH-362-18	**TJ70T-902-22.4**		70T-902-00	22.4 mm
	TJ70T-903-22.4		70T-903-00	22.4 mm
	TJ70T-905-21.4		70T-905-00	21.4 mm


APPLICATION / UYGULAMA




T JUNCTION MONTAGE TO (FLAT SASH) / T BAĞLANTI (DÜZ KANADA)
KICK PLATE / ETEK

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PACKAGE CODE PAKET KODU	WIEV RESİM	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
70T/TH-411-18	**TJ70T-902-73.8**		70T-902-00	73.8 mm
	TJ70T-903-73.8		70T-903-00	73.8 mm
	TJ70T-905-72.8		70T-905-00	72.8 mm


APPLICATION / UYGULAMA











ALTERNATIVE T JUNCTION / ALTERNATIF T BAGLANTI
T JUNCTION (MONTAGE TO FRAME) / T BAĞLANTI (KASAYA)




APPLICATION / UYGULAMA



ALTERNATIVE T JUNCTION / ALTERNATIF T BAGLANTI
T JUNCTION MONTAGE TO (STANDARD SASH) / T BAĞLANTI (STANDART KANADA)


	70T-912-00	**70T-913-00**
		
70T/TH-301-18		
70T/TH-302-18 **70T/TH-322-18**		
70T/TH-303-18		

APPLICATION / UYGULAMA




ALTERNATIVE T JUNCTION / ALTERNATIF T BAGLANTI

T JUNCTION MONTAGE TO (FLAT SASH) / T BAĞLANTI (DÜZ KANADA)




APPLICATION / UYGULAMA




ALTERNATIVE T JUNCTION / ALTERNATIF T BAGLANTI

T JUNCTION MONTAGE TO (FLAT SASH) / T BAĞLANTI (DÜZ KANADA)







KICK PLATE / ETEK









APPLICATION / UYGULAMA















EPS KÖPÜK / EPS KÖPÜK




CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	SIZE ÖLÇÜ (Meter / Metre)
HM70T-101		70TH-301-18	2
HM70T-181		70TH-181-18 70TH-182-18	2
HM70T-102		70TH-102-18 70TH-112-18 70TH-302-18 70TH-322-18 70TH-362-18 70TH-404-18	2
HM70T-103		70TH-103-18 70TH-303-18	2
HM70T-201		70T/TH-201-18 70T/TH-211-18	2
HM70T-281		70T/TH-281-18	2
HM70T-202		70T/TH-202-18 70T/TH-212-18 70T/TH-262-18	2
HM70T-206		70T/TH-216-18	2
HM70T-217		70T/TH-217-18	2

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	SIZE ÖLÇÜ (Meter / Metre)
HM70T-272		70TH-272-18	2
HM70T-411		70TH-411-18	2
HM70T-501		70TH-501-18 70TH-551-18	2
HM70T-502		70TH-502-18	2
HM70T-507		70TH-507-18	2
HM70T-508A		70TH-508-20	2
HM70T-508B		70TH-508-20	2
HM70T-582		70TH-582-18	2
HM70T-3801		50FH-3801-00	2


ACCESSORIES / AKSESUARLAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME
EM70T-501			70T/TH-501-18	ADAPTE CAP ADAPTÖR KAPAĞI	PVC
EM70T-551			70T/TH-551-18	ADAPTE CAP ADAPTÖR KAPAĞI	PVC
EM58T-405			58T-405-00	DROPPER CAP DAMLALIK KAPAĞI	PVC
EM70T-406			70T-406-00	DROPPER CAP DAMLALIK KAPAĞI	PVC
EM70T-G01			-	FRAME GLASS WEDGE KASA CAM TAKOZU	ABS
EM70T-G02			-	SASH GLASS WEDGE KANAT CAM TAKOZU	ABS
EM15-200			-	POLYAMIDE ROD PROFILE (Euro Section 1) POLYAMİD TİJ PROFİLİ (Avrupa Kanal1)	POLYAMIDE POLYAMID
EQ-SCW-003			-	TOLL FOR PIN PİM İÇİN APARAT	-
M16-08-P			18-351-00	GLASS WEDGE CAM TAKOZU	-
CA18-351-00			-	END CAP BİTİŞ KAPAĞI	ALUMINIUM ALÜMİNYUM
EM10-01 (White / Beyaz) EM10-02 (Black / Siyah) EM10-03 (Brown / K.Rengi) EM10-04 (Gray / Gri) EM10-05 (L.Coffe / A. Kahve)			-	DRANAIGIE CAP TAHLİYE KAPAĞI	PVC


PUNCHING MACHINE / PUNCH MAKİNASI


PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	DESCRIPTION AÇIKLAMA
LC70T-01			ALL SASH PROFILES TÜM KANAT PROFİLLERİ	PUNCHING MACHINE PUNCH MAKİNASI
LC70T-11				PUNCHING TOOL PUNCH APARATI

OUTWARD - 1 / DIŞA AÇILIM-1

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
020.97.2491		Bas wındow handle Bas model pencere kolu
020.97.4093		Ghibo out mechanısm back set 29 Dışa açılır mekanizma 29 aks
020.97.1353		Frame striker Ayarlanabilir tekli karşilik
020.97.4030		Adjustable pawl Ayarlanabilir pim

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
020.97.4019		Corner drive Klipsli sabitleme köşe dönüş
020.97.2030		Stay arm Sınırlandırıcı makas
020.97.1374		Fastenıng element Gizli menteşe






PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA	TOP HUNG / ÜST AÇILIM Opening angle Açılım Açısı	 Maximum height (mm) Maksimum yükseklik	 Maximum width (mm) Maksimum genişlik	 Maximum weight (kg) Maksimum ağırlık	SIDE HUNG / YAN AÇILIM Opening angle Açılım Açısı	 Maximum height (mm) Maksimum yükseklik	 Maximum width (mm) Maksimum genişlik	 Maximum weight (kg) Maksimum ağırlık
020.97.8349		GS HD – TOP / SIDE-HUNG 10″ Euro Groove 10 ″ MAKAS	50°	650	1500	50	50/84	1500	660	35
020.97.8350		GS HD – TOP / SIDE-HUNG 16″ Euro Groove 16 ″ MAKAS	30° 50°	800	1500	100 55	30° 50°/90°	1600	700	60 42
020.97.8351		GS HD – TOP / SIDE-HUNG 22″ Euro Groove 22 ″ MAKAS	20°/45°	1500	1700	100 (20°) -80 (max 30°)				
020.97.8352		GS HD – TOP / SIDE-HUNG 28″ Euro Groove 28 ″ MAKAS	15°	2000	1700	100				


OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
020.99.0530		Single fork cremone bolt Tek maçalı kol
020.99.1703		Connecting block for single fork Kol iletişim ekipmanı
020.99.1788		Mechanism for outward opening Dışa açılır mekanizma
020.99.1789		Corner transmission Köşe aktarım elemanı


PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
020.99.1740		Locking point for frame Ayarlı kasa pimi
020.99.1746		Adjustable striker for sash Ayarlı kanat karşılığı
020.99.1790		Stabilitiy plastic for sash Kanat dengeleme plastiği
020.99.1791		Stabilitiy plastic for frame Kasa dengeleme plastiği





CODE / KOD	A	SH max mm / inc	a	W max Kg / Pound
020.99.3250	355 mm 14"	1000 mm 39"	30° / 35°	65 kg 143 paund
020.99.3251	406 mm 16"	1200 mm 47"	25° / 30°	90 198
020.99.3252	457 mm 18"	1400 mm 55"	25° / 30°	100 220
020.99.3253	508 mm 20"	1600 mm 63"	20° / 25°	110 243
020.99.3254	610 mm 24'	1800 mm 71"	15° / 20°	120 264
020.99.3255	711 mm 28"	2000 mm 79"	15° / 20°	130 286



020.99.3250
020.99.3251
020.99.3252
020.99.3253
020.99.3254
020.99.3255











100 mm
3.94''




2000
79''

30 Kg
66 lb


W
1800 mm
71''




2000 79''	30 Kg 66 lb	W 1800 mm 71''
1200 48''	25 Kg 55 lb	
900 36''	20 Kg 44 lb	




2000 79''	30 Kg 66 lb	W 1800 mm 71''
1400 55''	25 Kg 55 lb	
1200 48''	20 Kg 44 lb	
900 36''	15 Kg 33 lb	




200 mm
7.87 in







2000 79''	60 Kg 132 lb	W 1800 mm 71''
1400 55''	50 Kg 110 lb	
1200 48''	40 Kg 88 lb	
900 36''	30 Kg 66 lb	







100 mm
3.94''








1600 63''	15 Kg 33 lb	W 900 mm 36''






1600 63''	40 Kg 88 lb	W 900 mm 36''




200 mm
7.87 in



1600 63''	30 Kg 66 lb	W 900 mm 36''


CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		1 Pcs / Adet	GL = FL - (A1+A1) - 20
			GH = FH - (A1+A1) - 20

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik işlem
70TH-102-18			2 Pcs / Adet	FL	–
			2 Pcs / Adet	FH	
08-XXX-XX			2 Pcs / Adet	CL = FL - (A1+A1)	–
			2 Pcs / Adet	CH = FH - (A1+A1+22+22)	

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

Code / Kod	**Press Corner Joints** Pres Bağlantı	**Quantity** Miktar
CC-103-22.6		4 Pcs / Adet
CC-103-11.0		4 Pcs / Adet
EM70LS-21		4 Pcs / Adet

MECHANICAL COR. JOINT / MEKANİK KÖŞE BAĞ.


Code / Kod	**Mech. Cor.Joint** Mekanik Köşe Bağlantı	**Quantity** Miktar
KC-803-22.4		4 Pcs / Adet
KC-803-10.7		4 Pcs / Adet
EM70LS-21		4 Pcs / Adet


GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	2FL + 2FH	
EM2-03	2FL + 2FH	
O.RING-3 mm	2CL + 2CH	


ACCESSORY / AKSESUAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM70T-G01	2 Pcs / Adet	
EM10-XX	$> \left(\frac{FL-(2 \times (A1+125))}{600}\right)$	






CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ




Window Opening / Pencere Açılım



GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		1 Pcs / Adet	GL = SL - (A2+A2) - 20
			GH = SH - (A2+A2) - 20

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik işlem
70TH-102-18			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
70TH-212-18			2 Pcs / Adet	SL = FL - (A1+A1) + 12	-
			2 Pcs / Adet	SH = FH - (A1+A1) + 12	
08-XXX-XX			2 Pcs / Adet	CL = SL - (A2+A2)	-
			2 Pcs / Adet	CH = SH - (A2+A2+22+22)	


PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

Code / Kod	Press Corner Joints Pres Bağlantı	Quantity Miktar
CC-103-22.6		4 Pcs / Adet
CC-103-11.0		4 Pcs / Adet
CC-143-32.1		4 Pcs / Adet
CC-103-05.7		4 Pcs / Adet
EM70LS-21		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet

MECHANICAL COR. JOINT / MEKANİK KÖŞE BAĞ.


Code / Kod	Mech. Cor.Joint Mekanik Köşe Bağlantı	Quantity Miktar
KC-803-22.4		4 Pcs / Adet
KC-803-10.7		4 Pcs / Adet
KC-807-31.9		4 Pcs / Adet
CPA-103-05.7		4 Set / Takım
EM70LS-21		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet

GASKETS / FİTİLLER


Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	2SL + 2SH	
EM2-03	2SL + 2SH	
EM3-03	2SL + 2SH	
EM70-01	2FL + 2FH	
O.RING-3 mm	2CL + 2CH	

ACCESSORY / AKSESUAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM70-C01	4 Pcs / Adet	
EM70T-G02	4 Pcs / Adet	
EM10-XX	$> \left(\frac{FL-(2 \times (A1+125))}{600}\right)$	





CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		2 Pcs / Adet	GL = SL - (A2+A2) - 20
			GH = SH - (A2+A2) - 20

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik işlem
70TH-102-18			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
70TH-212-18			4 Pcs / Adet	$SL = \frac{FL - (A1+A1)+7}{2}$	-
			4 Pcs / Adet	SH = FH - (A1+A1) + 12	
70TH-501-18			1 Pcs / Adet	AH = SH - 76	-
08-XXX-XX			4 Pcs / Adet	CL = SL - (A2+A2)	-
			4 Pcs / Adet	CH = SH - (A2+A2+22+22)	

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

Code / Kod	**Press Corner Joints** Pres Bağlantı	**Quantity** Miktar
CC-103-22.6		4 Pcs / Adet
CC-103-11.0		4 Pcs / Adet
CC-143-32.1		8 Pcs / Adet
CC-103-05.7		8 Pcs / Adet
EM70LS-21		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		8 Pcs / Adet
EM70LS-23		8 Pcs / Adet

MECHANICAL COR. JOINT / MEKANİK KÖŞE BAĞ.

Code / Kod	**Mech. Cor.Joint** Mekanik Köşe Bağlantı	**Quantity** Miktar
KC-803-22.4		4 Pcs / Adet
KC-803-10.7		4 Pcs / Adet
KC-807-31.9		8 Pcs / Adet
CPA-103-05.7		8 Set / Takım
EM70LS-21		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		8 Pcs / Adet
EM70LS-23		8 Pcs / Adet


GASKETS / FİTİLLER


Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	4SL + 4SH	
EM2-03	4SL + 4SH	
EM3-03	4SL + 3SH	
EM70-01	2FL + 3FH	
O.RING-3 mm	4CL + 4CH	

ACCESSORY / AKSESUAR


Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM70-C01	4 Pcs / Adet	
EM70T-G02	8 Pcs / Adet	
EM70T-501	1 Set / Takım	
EM10-XX	$> \left(\frac{FL-(2 \times (A1+125))}{600}\right)$	


Window Opening / Pencere Açılım






CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ







A-A SECTION / KESİTİ



B-B SECTION / KESİTİ





CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ






Window Opening / Pencere Açılım

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Sash Glass Kanat Cam		1 Pcs / Adet	GL1 = SL - (A2+A2) - 20
			GH1 = SH - (A2+A2) - 20
Fixed Glass Sabit Cam		1 Pcs / Adet	$GL2 = \frac{FL}{2} - A1 - (\frac{A3}{2}) - 20$
			GH2 = FH - (A1+A1) - 20

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik işlem
70TH-102-18			2 Pcs / Adet	FL	–
			2 Pcs / Adet	FH	
70TH-212-18			2 Pcs / Adet	$SL = \frac{FL}{2} - (A1+(A3/2))+12$	–
			2 Pcs / Adet	SH = FH - (A1+A1) + 12	
70TH-302-18			1 Pcs / Adet	MH = FH - (A1+A1)	✓
Sash Bead Kanat Çıta **08-XXX-XX**			2 Pcs / Adet	CL1 = SL - (A2+A2)	–
			2 Pcs / Adet	CH1 = SH - (A2+A2+22+22)	
Frame Bead Kasa Çıta **08-XXX-XX**			2 Pcs / Adet	$CL2 = \frac{FL}{2} - A1 - (\frac{A3}{2})$	–
			2 Pcs / Adet	CH2 = FH -(A1+A1+22+22)	

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

Code / Kod	**Press Corner Joints** Pres Bağlantı	**Quantity** Miktar
CC-103-22.6		4 Pcs / Adet
CC-103-11.0		4 Pcs / Adet
CC-143-32.1		4 Pcs / Adet
CC-103-05.7		4 Pcs / Adet
EM70LS-21		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet

MECHANICAL COR. JOINT / MEKANİK KÖŞE BAĞ.

Code / Kod	**Mech. Cor.Joint** Mekanik Köşe Bağlantı	**Quantity** Miktar
KC-803-22.4		4 Pcs / Adet
KC-803-10.7		4 Pcs / Adet
KC-807-31.9		4 Pcs / Adet
CPA-103-05.7		4 Set / Takım
EM70LS-21		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet

MONTAGE TO FRAME T JUNCTION
KASAYA ÇEKTİRME BAĞLANTI


Code / Kod	**Mech. Cor.Joint** Mekanik Köşe Bağlantı	**Quantity** Miktar
TJ70T-901-22.4		2 Set / Takım
TJ70T-903-22.4		2 Set / Takım

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	4SL + 4SH	
EM2-03	4SL + 4SH	
EM3-03	2SL + 2SH	
EM70-01	FL + 2FH	
O.RING-3 mm	2x(CL1+CH1+CL2+CH2)	

ACCESSORY / AKSESUAR



Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM70-C01	4 Pcs / Adet	
EM70T-G01	2 Pcs / Adet	
EM70T-G02	4 Pcs / Adet	
EM10-XX	$>\left(\frac{(FL/2)-A1-250-(A3/2)}{300}\right)$	



GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		1 Pcs / Adet	GL = SL - (2A2 - 24)
			GH = SH - (2A2 - 24)

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik işlem
70TH-181-18			2 Pcs / Adet	FL	-
			2 Pcs / Adet	FH	
70TH-281-18			2 Pcs / Adet	SL = FL - (2A1+10)	-
			2 Pcs / Adet	SH = FH - (2A1+10)	
08-XXX-XX			2 Pcs / Adet	CL = SL - (2A2 - 44)	-
			2 Pcs / Adet	CH = SH - 2A2	

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI


Code / Kod	**Press Corner Joints** Pres Bağlantı	**Quantity** Miktar
CC-101-29.5		4 Pcs / Adet
CC-119-13.5		4 Pcs / Adet
CC-107-21.0		4 Pcs / Adet
CC-145-11.0		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet


GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	2SL + 2SH	
EM2-03	2SL + 2SH	
EM3-09	2SL + 2SH	
EM3-10	2SL + 2SH	
EM70-02	2FL + 2FH	
O.RING-3 mm	2CL + 2CH	


ACCESSORY / AKSESUAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM70T-G02	4 Pcs / Adet	





CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ






* **Depend to mullion position**
Orta kayıt pozisyonuna bağlıdır.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		2 Pcs / Adet	GL = SL - (A2+A2) - 20
			*

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik işlem
70TH-102-18			1 Pcs / Adet	FL	–
			1 Pcs / Adet	FH	
			1 Pcs / Adet	FH	
70TH-216-18			2 Pcs / Adet	SL = FL - (A1+A1) + 12	–
			2 Pcs / Adet	SH = FH - (A1+4)	
70TH-362-18			1 Pcs / Adet	ML = SL - (A2+A2)	✓
08-XXX-XX			4 Pcs / Adet	CL = SL - (A2+A2)	–
			4 Pcs / Adet	*	
70T-410-00			1 Pcs / Adet	EL = FL - (A1+A1)	–
58T-405-00			1 Pcs / Adet	DL = SL - 75	–


PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

Code / Kod	Press Corner Joints Pres Bağlantı	Quantity Miktar
CC-103-22.6		4 Pcs / Adet
CC-103-11.0		4 Pcs / Adet
CC-131-32.1		4 Pcs / Adet
CC-147-05.7		4 Pcs / Adet
EM70LS-21		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet

MECHANICAL COR. JOINT / MEKANİK KÖŞE BAĞ.

Code / Kod	Mech. Cor.Joint Mekanik Köşe Bağlantı	Quantity Miktar
KC-803-22.4		4 Pcs / Adet
KC-803-10.7		4 Pcs / Adet
KC-810-31.9		4 Pcs / Adet
CPA-147-05.7		4 Pcs / Adet
EM70LS-21		4 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	4SL + 2SH	
EM2-03	4SL + 2SH	
EM3-03	2SL + 2SH	
EM70-01	1FL + 2FH	
O.RING-3 mm	4CL + 4CH	
EM84-410	2EL	
PB-7-1000	DL	
PB-7-1500	DL	


MONTAGE TO FRAME T JUNCTION
KASAYA ÇEKTİRME BAĞLANTI


Code / Kod	Mech. Cor.Joint Mekanik Köşe Bağlantı	Quantity Miktar
TJ70T-902-22.4		2 Set / Takım
TJ70T-903-22.4		2 Set / Takım
TJ70T-905-21.4		2 Set / Takım

ACCESSORY / AKSESUAR


Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM70-C01	2 Pcs / Adet	
EM70T-G02	8 Pcs / Adet	
EM58T-405	1 Set / Takım	

Door Opening / Kapı Açılım





CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ






Door Opening / Kapı Açılım

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		2 Pcs / Adet	GL = SL - (A2+A2) - 20
			GH = SH - (A2+A3) - 20

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar	Mechanical Treatment Mekanik işlem
70TH-102-18			1 Pcs / Adet	FL	-
			1 Pcs / Adet	FH	
			1 Pcs / Adet	FH	
70TH-217-18			2 Pcs / Adet	$SL = \frac{FL - (A1+A1)+7}{2}$	-
			2 Pcs / Adet	SH = FH - A1 - 6	
			2 Pcs / Adet	SH = FH - A1 - 6	
70TH-501-18			1 Pcs / Adet	AH = SH - 38	-
70TH-411-18			1 Pcs / Adet	ML = SL - (A2+A2)	✓
08-XXX-XX			4 Pcs / Adet	CL = SL - (A2+A2)	-
			4 Pcs / Adet	CH = SH - (A2+A3+22+22)	-
07-211-00			2 Pcs / Adet	SL	-
20-101-00			1 Pcs / Adet	FL - (A1+A1)	-

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

Code / Kod	Press Corner Joints Pres Bağlantı	Quantity Miktar
CC-103-22.6		2 Pcs / Adet
CC-103-11.0		2 Pcs / Adet
CC-148-25.6		4 Pcs / Adet
CC-108-05.7		4 Pcs / Adet
EM70LS-21		2 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	4SL + 4SH	
EM2-03	4SL + 4SH	
EM3-09	2SL + 3SH	
EM70-01	1FL + 2FH	
O.RING-3 mm	4CL + 4CH	
AKF-195 B	2SL	

MECHANICAL COR. JOINT / MEKANİK KÖŞE BAĞ.


Code / Kod	Mech. Cor.Joint Mekanik Köşe Bağlantı	Quantity Miktar
KC-803-22.4		2 Pcs / Adet
KC-803-10.7		2 Pcs / Adet
KC-810-25.4		4 Pcs / Adet
CPA-108-05.7		4 Pcs / Adet
EM70LS-21		2 Pcs / Adet
EM70LS-22		4 Pcs / Adet
EM70LS-23		4 Pcs / Adet


MONTAGE TO FRAME T JUNCTION
KASAYA ÇEKTİRME BAĞLANTI

Code / Kod	Mech. Cor.Joint Mekanik Köşe Bağlantı	Quantity Miktar
TJ70T-902-73.8		2 Set / Takım
TJ70T-903-73.8		2 Set / Takım
TJ70T-905-72.8		2 Set / Takım

ACCESSORY / AKSESUAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM70-C01	2 Pcs / Adet	
EM70T-G01	2 Pcs / Adet	
EM70T-G02	6 Pcs / Adet	
EM70T-501	1 Set / Takım	






ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

70T/TH-102-18

PRESS CORNER JOINT / PRES KÖŞE BAĞLANTI




S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

70T/TH-102-18

MECHANICAL CORNER JOINT / MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI




S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

70T/TH-202-18


PRESS CORNER JOINT / PRES KÖŞE BAĞLANTI



FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA


70T/TH-202-18

MECHANICAL CORNER JOINT / MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI




MECHANICAL CORNER JOINT HOLES DIEMENSION
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI DELİK ÖLÇÜLERİ

70T/TH-102-18 + 70T/TH-112-18 + 70T/TH-103-18 + 70T/TH-507-18




70T/TH-201-18 + 70T/TH-211-18 + 70T/TH-202-18+ 70T/TH-212-18
70T/TH-216-18 + 70T/TH-217-18 + 70T/TH-272-18




MECHANICAL CORNER JOINT HOLES DIEMENSION
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI DELİK ÖLÇÜLERİ

70T/TH-262-18




70T/TH-301-18 + 70T/TH-302-18 + 70T/TH-322-18 + 70T/TH-303-18




MECHANICAL CORNER JOINT HOLES DIEMENSION
MEKANİK KÖŞE BAĞLANTI DELİK ÖLÇÜLERİ

70T/TH-404-18




70T/TH-502-18




CENTRAL GASKET ENJECTION CORNER / TOZLUK FİTİLİ ENJEKSİYON KÖŞE

EM70-01
Central Gasket
Tozluk Fitili



EM70-C01
Enjection Corner
Enjeksiyon Köşe







G = EPDM GLUE
EPDM YAPIŞTIRICI

ISOLATION STRIP NOTCH / ISI BARİYER KERTME

INSIDE OPENING OVAL SASHES / İÇE AÇILIR OVAL KANATLAR


70T/TH-201-18
70T/TH-202-18






INSIDE OPENING DÜZ SASHES / İÇE AÇILIR DÜZ KANATLAR

70T/TH-211-18
70T/TH-212-18
70T/TH-216-18
70T/TH-262-18






ISOLATION STRIP NOTCH / ISI BARİYER KERTME

OUTSIDE OPENING DÜZ SASHES / DIŞA AÇILIR DÜZ KANATLAR

70T/TH-217-18
70T/TH-272-18



Sash ısolation strip NOTCH
Kanat ısı bariyer KERTME


08-213-00
08-215-00 08-221-00
08-216-00 08-222-00
08-217-00 08-223-00

Horizontal Glazing Bead
Yatay Cam Çıtası


ISOLATION STRIP NOTCH / ISI BARİYER KERTME

GLAZING BEAD CAM ÇITASI	**SASH** KANAT	**A** **NOTCH** KERTME	**B** **NOTCH** KERTME
08-213-00	**70T/TH-217-18** **70T/TH-272-18**	✓	-
08-215-00		✓	-
08-216-00		✓	-
08-217-00		✓	-
08-221-00		✓	✓
08-222-00		✓	✓
08-223-00		✓	✓


GENERAL DRANAIGE METHOD / GENEL TAHLİYE METODU




A **FRAME WATER DRANAIGE /** KASA TAHLİYE




B **SASH WATER DRANAIGE /** KANAT TAHLİYE




C **PRESSURE EQUALIZER /** BASINÇ DENGELEYİCİ



E **SECTION /** KESİTİ




D **SECTION /** KESİTİ




OUTWARD OPENING DOOR / DIŞA AÇILIR KAPI


70T/TH-272-18




A **FRAME WATER DRANAIGE /** KASA TAHLİYE




B **SASH WATER DRANAIGE /** KANAT TAHLİYE




C **FRAME WATER DRANAIGE /** KASA TAHLİYE




D **PRESSURE EQUALIZER /** BASINÇ DENGELEYİCİ



F **SECTION /** KESİTİ




E **SECTION /** KESİTİ




GENERAL DRANAIGE METHOD / GENEL TAHLİYE METODU


70T/TH-507-18




A FRAME WATER DRANAIGE / KASA TAHLİYE




B SASH WATER DRANAIGE / KANAT TAHLİYE



D SECTION / KESİTİ




C PRESSURE EQUALIZER / BASINÇ DENGELEYİCİ




GENERAL DRANAIGE METHOD / GENEL TAHLİYE METODU

70T/TH-281-18


OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2




A FRAME WATER DRANAIGE / KASA TAHLİYE




D SECTION / KESİTİ




B FRAME WATER DRANAIGE / KASA TAHLİYE





C PRESSURE EQUALIZER / BASINÇ DENGELEYİCİ





DOUBLE SASH ADAPTER CAP / ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ














MULLION PROFILE ASSEMBLY / ORTA KAYIT PROFİL MONTAJI

TO FRAME OR MULLION / KASAYA YADA ORTA KAYIDA




NOTCH / KERTME






MULLION PROFILE ASSEMBLY / ORTA KAYIT PROFİL MONTAJI


TO STANDARD SASH / STANDART KANADA




Isolation Before Montage
Montaj Öncesi İzolasyon





Isolation After Montage
Montaj Sonrası İzolasyon



NOTCH / KERTME








70TH-301-18
70TH-302-18
70TH-322-18
70TH-303-18


MULLION PROFILE ASSEMBLY / ORTA KAYIT PROFİL MONTAJI

TO INSIDE OPENING FLAT SASH / İÇE AÇILIR DÜZ KANADA




Sash ısolation NOTCH
Kanat ısı bariyer KERTME
Ⓐ

NOTCH / KERTME



MULLION PROFILE ASSEMBLY / ORTA KAYIT PROFİL MONTAJI


TO OUTSIDE OPENING FLAT SASH / DIŞA AÇILIR DÜZ KANADA




Isolation Before Montage
Montaj Öncesi İzolasyon


Isolation After Montage
Montaj Sonrası İzolasyon

NOTCH / KERTME





KICK PLATE PROFILE ASSEMBLY / ETEK PROFİL MONTAJI







Sash ısolation NOTCH
Kanat ısı bariyer KERTME
Ⓐ






Ⓐ
Sash ısolation strip NOTCH
Kanat ısı bariyer KERTME










70TH-411-18
Kick Plate / Etek

NOTCH / KERTME







Isolation Before Montage
Montaj Öncesi İzolasyon





Isolation After Montage
Montaj Sonrası İzolasyon



SASH ISOLATION STRIP NOTCH SIZE FOR MULLION
ORTA KAYIT İÇİN KANAT ISI BARİYER KERTME ÖLÇÜLERİ









CODE / KOD	(A / 2) + 2
70T-301-18 / 70TH-301-18	14.5 mm
70T-302-18 / 70TH-302-18	20.5 mm
70T-322-18 / 70TH-322-18	
70T-303-18 / 70TH-303-18	25.5 mm
70T-362-18 / 70TH-362-18	20.5 mm
70T-411-18 / 70TH-411-18	46 mm

DOOR SASH DROPPER MONTAGE / KAPI KANADI DAMLALIK MONTAJI

INSIDE OPENING / İÇE AÇILIR




INSIDE OPENING / İÇE AÇILIR





S = SILICONE / SİLİKON


DOOR SASH DROPPER MONTAGE / KAPI KANADI DAMLALIK MONTAJI

OUTSIDE OPENING / DIŞA AÇILIR











S = SILICONE / SİLİKON


FRAME KICK PLATE MONTAGE / KASA İLE ETEK MONTAJI




ANGULAR MONTAGE / KÖŞE DÖNÜŞ MONTAJI


70T/TH-508-20








INTERNAL MECHANISMS / İÇE AÇILIR MEKANİZMA




SIDE HUNG / YAN AÇILIM



TOP HUNG / ÜST AÇILIM


OUTWARD - 1 / DIŞA AÇILIM-1

HANDLE MONTAGE / KOL MONTAJI




HOLES AND SLOT SIZES
DELİK VE SLOT ÖLÇÜLERİ


70TH-272-18





OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2

ACCESSORIES FOR EXTERNAL OPENINGS / DIŞA AÇILIM İÇİN AKSESUAR ANLATIMI










OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2

Profile machining
Profil mekanik


ACCESSORIES FOR EXTERNAL OPENINGS / DIŞA AÇILIM İÇİN AKSESUAR ANLATIMI




OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2


Control rod
XXXXXXXXXX

ACCESSORIES FOR EXTERNAL OPENINGS / DIŞA AÇILIM İÇİN AKSESUAR ANLATIMI



70T-583-18







OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2


ACCESSORIES FOR EXTERNAL OPENINGS / DIŞA AÇILIM İÇİN AKSESUAR ANLATIMI

020.99.0530












OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2


ACCESSORIES FOR EXTERNAL OPENINGS / DIŞA AÇILIM İÇİN AKSESUAR ANLATIMI


020.99.1790













OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2


ACCESSORIES FOR EXTERNAL OPENINGS / DIŞA AÇILIM İÇİN AKSESUAR ANLATIMI


020.99.1791
















OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2


ACCESSORIES FOR EXTERNAL OPENINGS / DIŞA AÇILIM İÇİN AKSESUAR ANLATIMI


020.99.1740

















020.99.1746














OUTWARD - 2 / DIŞA AÇILIM-2

ACCESSORIES FOR EXTERNAL OPENINGS / DIŞA AÇILIM İÇİN AKSESUAR ANLATIMI

020.99.1788

